

ポラロイドランドパックフイルムバックS POLAROID LAND PACK FILM BACK S

www.ianbfoto.com 使用説明書 INSTRUCTIONS

ご使用の前に

このたびは、ゼンザブロニカ SQ カメラ用「ポラロイドランドパックフイルムバック S」(以下ポラロイドバック S と略称します) をお買い上げいただきまして、ありがとうございました。

このポラロイドバックSは、ブロニカがポラロイド社と 提携して開発したもので、ゼンザブロニカSQシリーズ専 用のフイルムバックです。これにより、フイルムバックS Q 120、SQ 220とともに、ゼンザブロニカ独特のフイルム バック交換機能により、マルチフォーマットカメラとして 新しい威力が加わります。

ご使用の前に、本使用説明書を必ずご一読の上、常に適切な取扱いと手入れをされて、いつまでもご愛用ください。

本文や写真をごらんになるときは、ポラロイドバックSにパックフイルムを入れないままの状態で、その操作を覚えてください。取扱い方を理解した上でパックフイルムを入れてください。最初は白黒フイルムをおすすめします。フイルムはときどきその内容が変わることがありますから、新しいフイルムをお買い求めのときはフイルムの説明書をお読みください。

The Polaroid Land Pack Film Back S (hereinafter referred to as the Polaroid Film Back S) has been specially designed for exclusive use with the Zenza Bronica SQ single lens reflex camera and has been developed in cooperation with the Polaroid Corporation. The film back greatly increase the range of interchangeability in film backs, in combination with Film Backs SQ for 120 and 220 roll films, which means that the user has even greater flexibility in photography with the Bronica SQ, as well as a means for previewing the light and exposure in an actual shot before using other roll film.

Read Before Using the Polaroid Film Back S

Please read through this manual carefully before actually taking any pictures with the Polaroid Film Back S.

Practice the operations as instructed and/or illustrated in this manual, without actually using the pack film. Thoroughly familiarize yourself with the operations so that you can go through them without referring to the instructions. Load the film back only after you are sure that you have got the simple operating procedures down pat.

It is recommended that you start with the black-and-white film first. Always read the instruction sheet packed with the film, as these instructions may often change, in keeping up with improvements which are made in the film.

目次/CONTENTS

各音	Bの名称3
Α.	撮影準備4
	□使用フイルム4
	2良い写真を撮るには5
	③カメラボディとの着脱6
	4フイルムパックの装填8
	5白タブが出ないときは13
	6 ASA/ISO切換スイッチ15
В.	撮影および現像16
	正しい露出の決めかた 16
	2引蓋の(⟨)マークマーク18
	3写真の現像19
	4 黄タブが出ないときは24
	5 現像温度の影響26
С.	ローラーを清潔にしておく28
D.	失敗写真の原因と処理31

No	menclature
A.	Preparations for picture-taking
	1. Films for the Polaroid Film Back S
	2. Eight hints for getting better pictures
	3. Attaching the Polaroid Film Back S
	4. Loading the pack film
	5. If no white tab sticks out
	6. ASA/ISO Film Speed Switch
B.	Picture-taking procedures and
	developing the print
	1. Setting the correct exposure
	2. Triangle (<) mark on the Dark Slide 18
	3. Developing the print
	4. If yellow tab fails to appear upon pulling
	the white tab
	5. Temperature is important
C.	Cleaning the rollers
	Possible picture faults

2

各部の名称/Nomenclature



A. 撮影準備 Preparations for Picture-Taking

使用フイルム/ Film for the Polaroid Film Back S

フイルム タイプ	仕上がり)	フイルムサイズ (cm)	ASA ISO	現像時間 (24°C)	撮影 枚数
665	白黒印画・ネス	が付	8.5×10.8	75	30秒	8枚
667	白 黒 印	回回	"	3000	"	"
668	カラー	"	"	75	60秒	"
669	カラー	"	"	80	"	"
107	白 黒	"	"	3000	15秒	"
108	カラー	"	"	75	60秒	"
87	白 黒	"	8.5× 8.6	3000	30秒	"
88	カラー	"	"	75	60秒	"

タイプ87、88フイルムのご使用については、IO頁「フイルムパックの装塡」の項をよくお読みください。

The following eight types of Polaroid Land Pack films can be used with the Polaroid Film Back S.

The film packs produce eight prints measuring 85mm by 108mm or 85mm by 86mm, in this case, depending on the film type, but the actual picture image area with all film types is only 55.6mm by 55.6mm, because of the 6 × 6cm format of the Bronica SQ.

Film Type	B&W or Clor	Print Size		Developing Times (24°C)
665	B&W/negative	85mm × 108mm	75	30 seconds
667	Black-and-white	85mm × 108mm	3000	30 seconds
668	Color	85mm × 108mm	75	60 seconds
669	Color	85mm × 108mm	80	60 seconds
107	Black-and-white	85mm × 108mm	3000	15 seconds
108	Color	85mm × 108mm	75	60 seconds
87	Black-and-white	85mm × 86mm	3000	30 seconds
88	Color	85mm × 86mm	75	60 seconds

When using Types 87 and 88 film packs, please read instructions for "Loading the Pack Film," on page10 very carefully.

4

A. 撮影準備 / Preparations for picture-Taking

良い写真を撮るには/Eight hints for getling better pictures

いつでも良い写真を撮るためには、撮影前によく考えを まとめることです。良い写真を撮るための心得として、こ こに8つのヒントを挙げてみます。

- ①露出に注意する。
- ②できるだけ近寄って被写体を大きくとり入れる。
- ③カラー写真では、色彩の豊かな被写体を選ぶようにする。
- ④背景に注意する。とくにフラッシュ撮影では大切です。
- ⑤タブを正しく引き出す。
- ⑥フイルムに指定された、現像時間を守る。
- ⑦温度にも気をつける。
- 8常にローラーを清潔にしておく。
- この8つのヒントはどれも大切なことです。そしてこのことが写真の成功と失敗との差をつけるものです。

It is suggested that you have a clear idea of what you want to take before you even load film in the Polaroid Film Back S. The following eight hints should be helpful towards getting better pictures with your Polaroid Film Back S:-

- 1. Set exposure carefully.
- Move in closer to the subject which will give you a bigger image in the print.
- 3. Choose colorful subjects, when using the color film.
- Consider your background carefully, especially for flash shots.
- 5. Pull the tabs correctly.
- 6. Time development carefully.
- 7. Always check the temperature.
- 8. Always keep the rollers clean.

Each of the hints is important towards getting better pictures and will make the difference between a good or poor picture.

A. 撮影準備 / Preparations for picture-Taking

カメラボディとの着脱/Attaching the Polaroid Film Back S



A.カメラからフイルムバックをはずし(SQ-Aカメラ使用説明書8頁、SQ-Amカメラ使用説明書口頁「フイルムバックの着脱」の項参照)カメラボデイ上部の取りつけ穴にポラロイドバックSの上部金具をさし込み、下部をカメラボデイに押しつけます。

A. First, remove Film Back SQ 120 or 220, as the case may be from the camera body. (See "Attachment and Removal of Film Backs" of the instructions for the Zenza Bronica SQ.)

Next, place the Polaroid Film Back S against the rear end of the camera body and insert the upper latches into corresponding openings of the body. Finally, press the lower end of the Film Back S against the body unit it locks securely.



B. カメラボデイの着脱ボタンを押すと、ポラロイドバックSは、下方から矢印の方向にはずれます。

B. To remove the Polaroid Film Back S simply depress the film back release button on the camera body. This will permit detachment of the lower end of the accessory from the camera back, as illustrated. Therefore, shift the accessory up slightly and then pull it away.

A. 撮影準備 / Preparations for picture-Taking

※ブロニカフイルムバック SQ と違い、引蓋の挿入の有無に関係なくポラロイドバック S は着脱できますので、フイルムが入っているときは必ず引蓋を挿入してから、はずしてください。

※引蓋がポラロイドバックSに挿入されたままでもシャッターは切れますので、ご注意ください。

CAUTION

- The Polaroid Film Back S can be attached or detached, without insertion of the dark slide, in which respect it differs from the Film Back SQ 120/220. Therefore, always be sure to insert the dark slide before detaching the accessory, especially when there is pack film still loaded in it
- Furthermore, since the shutter can be released even when the dark slide is inserted in the Film Back S, extra care must be taken, in this respect, too.

フイルムパックの装塡/Loading the Pack Film



A. 箱を開けると、説明書のほかに 白黒フイルムならばチューブ入りの コーターが入っています。(タイプ 665、107)

フイルムの袋を取り出すときは、四隅を持つようにして中心を押えないようにしてください。中心を押しますと、現像液がつぶれてしまい失敗の原因になります。

A. Open the pack film box carefully. In addition to the film package and instructions, there should also be a tube of coater, in the case of black-and-white films (Types 665 and 107).

When removing the film package from the box, hold it carefully by the edges or corners only. Do not press on the center of the film package, as you may ruin one or two prints.



B. フイルムパックを袋から取り出すときも、四隅を持つようにし、袋の片側を切り取ります。

B. To remove the pack film out of the film package, hold the undotted side of the package firmly and tear open the other side completely, along the dotted line. Hold the pack film carefully, in this case, too or by the edges or corners. Read the instruction sheet carefully in order to develop your prints correctly and save the box for carrying prints safely.

Always load the pack film in the shade and not in direct sunlight, to avoid fogging the film. The pack film should be loaded, if possible, with the Polaroid Film Back S removed from the camera body.

A. 撮影準備 / Preparations for picture-Taking



C. ロックレバーの両端を矢印の方向に動かし、裏蓋を開きます。フイルムを入れる前に、必ず引蓋を完全に挿入しておいてください。


C. Hold both ends of the lock lever and pull in the arrow-indicated direction. The front plate should pop up slightly. Be sure to insert the dark slide into the Polaroid Film Back S before loading the pack film.



D. 前板をいっぱいに開けます。フイルムバックの両側を持ち、遮光カバーの印刷面(フイルム面)を外側に向けて、先端をガイドにつきあて矢印方向に押し込みます。

D. Open the front plate all the way. Next, hold the pack film by the edges, with the printed surface of the safety cover (film face) towards the camera, place the pack film to the guide and push down in the arrow-indicated direction.

A. 撮影準備 / Preparations for picture-Taking





E. タイプ87、88のフイルムパック を使用するときは、ポラロイドバッ クS内のガイド切り込み(A)とフイ ルムパックの凸部(B)とを合わせて 入れてください。

このとき、タイプ665、667、668、669 107、108と異なり、フイルムパックが小さく、先端がガイドにあたらず固定されないため、前記 A・B のハメ合いに注意して裏蓋を閉めてください。

裏蓋を閉めることにより、フイル ムパックが固定されます。

F. フイルムパックをポラロイドバックSに押しつけると正しい位置に密着します。

E. The Types 87 and 88 pack film cannot be inserted fully into the guide, like the Types 665, 667, 668, 669, 107 and 108 films which are longer. Therefore, coincide the protrusion (B) on the side of the pack film with a guide notch (A) cut into the side of the Polaroid Film Back S. Then, carefully close the front plate which will nest the pack film correctly in position.


F. Press the pack film against Film Back S, which will nest it correctly in position.

A. 撮影準備 / Preparations for picture-Taking



G. 黒タブの下の白タブがフイルムパックの下側に折りたたまれたままではいけません。

G. Check whether the white tabs, under the black tab, are free and not folded under the pack film.



H. 裏蓋をしっかり押しつけ、ロックレバーをロックしてください。裏蓋を閉めたとき、黒タブはロックレバーに沿ってスリット(白タブ引出し口)から出ていなければなりません。出ていないときは裏蓋をもう一度開いて黒タブを出しておきます。

H. Press the front plate strongly against the rear cover and fix them securely with the lock lever, as illustrated. The black tab of the safety cover should be sticking out of the small slot (white tab slot), when the front plate is locked. If not, reopen the Polaroid Film Back S and lead the black tab out into the slot.

A. 撮影準備 / Preparations for picture-Taking



I. 親指と人さし指で黒タブをつまみます。黒タブ(遮光カバー)をポラロイドバックSから引き出します。これは切らずに抜いてしまいます。

I. Grip the black tab firmly with the thumb and forefinger. Pull the black tab (safety cover) all the way out of the Polaroid Film Back S. Pull out straight, in order not to rip the safety cover. The safety cover can be discarded.



J. 遮光カバーを引き抜きますと、 白タブがスリット(白タブ引出し口) から出てきます。白タブが出ても、 まだそれを引き出してはいけません。 これでフイルムの装塡は終りました。 J. A white tab should stick out of the small slot (white tab slot), when the safety cover is pulled out. Do not pull the white tab as yet, however, as it is only an indication that the pack film has been loaded correctly and that everything is ready for taking the first picture.

(12)

A. 撮影準備 / Preparations for picture-Taking


白タブが出ないときは/ If No White Tab Sticks Out



A. 遮光カバーを引き抜いてしまっても白タブが出ないときは、直射日光を避けて、日陰か室内で、裏蓋をわずかに開け、フイルムパックを動かさずに、白タブの端を外側に出します。

A. If there is no white tab sticking out, after removing the safety cover, this must be corrected before proceeding any further. The correction should be made in the shade or indoors and not in direct sunlight.

Open the Polaroid Film Back S slightly and, without disturbing or removing the pack film, push the end of the white tab out into the open.



B. 白タブがスリットから出ている ままで、裏蓋をもとどおり両側でし っかり押しつけて閉め、ロックレバ ーでロックしてください。 B. Close the front plate securely, by pressing on both sides strongly, with the white tab sticking out of the small slot, and fix the lock lever securely.

A. 撮影準備 / Preparations for picture-Taking



C. タイプ87、88フイルムを使用したときの操作は前項「フイルムパックの装塡」で説明したように、フイルムは裏蓋に押されて固定してています。したがって、裏蓋を開けるとさは、ガイド切り込み(A)から、フィルムがはずれないように、向き、ステに持ち上げるような向けるとき、では、アインのというではより浮き上がらないよう指で押えて操作してください。

なお、24頁「黄タブが出ないとき は」の操作においても同様です。 C. As noted in "Loading the Pack Film" the Types 87 and 88 pack films are nested in the correct position when the front plate of the Polaroid Film Back S is closed strongly. When opening the Polaroid Film Back S, therefore, always place the film face on the bottom and swing the front plate upwards to open. See that the pack film does not move up when opening the front plate. Procedures to be taken "If the Yellow Tab Fails to Appear Upon Pulling White Tab" are also the same.

(14)

A. 撮影準備 / Preparations for picture-Taking

ASA/ISO切換スイッチ/ASA ISO Film Speed Switch



ポラロイドバックSには、ASA/ISO切換スイッチがあります。 4頁 のフイルムの種類にしたがって、あらかじめ ASA/ISO 感度を75または3000にセットしておきますと、露出計内蔵ファインダーと自動的に連動します。

※タイプ669はASA/ISO感度が80ですが、ASA/ISO切換スイッチは75に合わせます。

An ASA/ISO film speed switch is available on the Polaroid Film Back S, for setting the film sensitivity of the film loaded, based on the table on page 4. Therefore, either set the switch to 75, for the ASA/ISO 75 speed of the types 665, 668, 669, 108 and 88 pack films, or to 3000, for the ASA/ISO 3000 speed of the types 667, 107 and 87 pack films, as there will be automatic coupling to the AE Prism Finder S.

* Although the film sensitivity of type 669 film is ASA/ISO 80, set the ASA/ ISO film speed switch to 75.

B. 撮影および現像 Picture Taking Procedures and Developing the Print

正しい露出の決めかた/Setting the Correct Exposure

標準露出

タイプ	快 晴	明るい日陰			
007	1/1000秒	1/250秒			
667	F 32	F 22			
107	(E V 20)	(E V 17)			
87	快晴のときは、N D 4 × フイルターを使用し、I/500、F = 22となります。(N D フィルターの項参照)				
665 668	1/125秒	1/60秒			
669	FII	F 8			
108	(E V 14)	(E V 12)			

正しい露出を決める最良の方法は、常に露出計を使うことです。

タイプ665、668、108、88は感度が ASA/ISO 75ですから、露出計の目盛りを75に合わせます。タイプ669は80に合わせます。 もし、75の目盛りがないときは、75よりも下でいちばん近い数字(普通は64)に合わせます。

また、タイプ667、107、87は、感度をASA/ISO3000に合わせます。露出計のないときでも、快晴の日、明るい日陰などには上の表によって、普通の被写体を撮れば、適正露出の写真が撮れます。

Standard Exposure Table

Film types	Subject in bright sun	Subject in bright open shade		
667, 107, 87	EV 20* 1/1000 sec. F 32	EV 17 1/250 sec. F 22		
665, 668, 669, 108, 88	EV14 1/125 sec. F 11	EV12 1/60 sec. F 8		

(*) See Neutral Density Filter

The use of the optional AE Prism Finder S is recommended for obtaining highly accurate exposure settings, based on exposure measurements of the reflected light through the camera lens, with automatic coupling to the ASA/ISO Film Speed Switch of the Polaroid Film Back S. Otherwise, use an exposure meter for taking accurate exposure measurements of the subject matter. Set the film sensitivity dial of the exposure meter to 64, in the case of Types 665, 668, 108 and 88 pack films, and to 3000, in the case of Types 667, 107 and 87 pack films, unless it is possible to set the exact film speeds. Or, if an exposure meter is not available use the Standard Exposure Table as a general guide for average subjects in bright sunlight or bright open shade.

(16)

B. 撮影および現像 / Picture-Taking Procedures and Developing the Print

NDフィルターについて

NDフイルターは、焦点深度に関係なく絞ったときと同じように、レンズに入る光の量を少なくするフィルターです。 快晴の屋外などで、シャッターは最高速度、絞りは最小絞りでも露出がオーバーになるときに、このフィルターを使って光量を制限します。

ND4Xフィルターを使用し、単独露出計で測光するときは、ASA/ISO感度をI/4にして測ってください。

[例] タイプ107フイルムはASA/ISO3000ですが、ND4 Xフィルターを使用するときは、ASA/ISO750(30 00/4=750)として測光してください。

撮 影

カメラに取りつけたポラロイドバックSに、前述の方法 でフイルムを入れ、つぎの順序で撮影の準備をおこないます。

- I. 多重露出切換レバーを→の方向に回します。(SQ-A カメラ使用説明書27頁SQ-Amカメラ使用説明書28頁 「多重露出撮影」の項参照)
- 2. 正しい露出を決め、SQ、SQ-Aのときは巻上げクランクを小刻み送りで、止まるまで回してください。 SQ-Amのときは、モードダイヤルをSmにセットしてください。
- 3. 引蓋を抜きとります。

これで撮影準備は完了です。なお、撮影については、5頁を参考としてお読みください。

※撮影、携行の際は必ずカメラ本体を持ち、ポラロイドバック S を持たないでください。

Neutral Density Filter

The ND or neutral density filter is used to reduce the volume or intensity of the light through the lens to the film. It should, therefore, be used to reduce the light when there will be overexposure, even using the fastest shutter speed and smallest lens opening combination, such as when taking pictures outdoors in the bright sunlight.

The ND4x filter reduces the light 1/4th the actual intensity, which means that the exposure setting must be readjusted by this factor. However, it will prove more convenient to readjust the ASA/ISO film speed setting to 1/4th the actual film sensitivity, in this case, as for example set ASA/ISO 750 for the ASA/ISO 3000 film speed of the Type 107 pack film when using a NDx filter. The latter method will, furthermore, require no further adjustments when using an exposure meter or the optional AE Prism Finder S.

Picture Taking Procedures

After loading the required Polaroid Land pack film in the Polaroid Film Back S, proceed with the following preparations for taking the picture.

- 1. Rotate the multiple exposure lever in the clockwise direction (see page 28 of the instructions for the Bronica SQ).
- Determine the correct exposure setting and then rotate the film winding crank, with short, ratcheted strokes, until it stops.
- 3. Draw out the dark slide.

All preparations for taking the picture are completed with the above.

 Always hold the camera body and never hold the Polaroid Film Back S, when carrying the camera with the Polaroid Film Back S attached or during photography.

(17)

B.撮影および現像 / Picture-Taking Procedures and Developing the Print

引蓋の(◁)マーク/Triangle (◁) Mark on the Dark Slide



ポラロイドバックSの引蓋には[◇]マークがついています。これは[◇]マークが見える位置まで引蓋を抜けば、完全に抜きとらなくても撮影可能の位置を示しています。

試し撮りでポラロイドフイルムを 使用するときなど、また素早い操作 を必要とするときに、ご利用ください。 A triangle (<) mark will be seen on the dark slide of the Polaroid Film Back S when it is pulled out part of the way. When the dark slide is pulled out far enough for the mark to be seen, photography will be possible, which means that it will not be necessary to pull the dark slide out all the way when in a rush.

(18)

B. 撮影および現像 / Picture-Taking Procedures and Developing the Print

写真の現像/Developing the Print



A. 撮影がすみましたら、右側に白 タブがくるように左手でカメラを持 ち、右手の親指と人さし指で白タブ をつまみます。

A. Upon taking the picture, hold the camera with the left hand so that the white tab can be pulled with the right hand, as illustrated. Then, grip the white tab firmly with the right thumb and forefinger.



B. 白タブをカメラからまっすぐ、 完全に、一気に引き抜きます。 B. Pull the white tab straight out, until it is completely out of the Polaroid Film Back S, and then discard it.

B. 撮影および現像 / Picture-Taking Procedures and Developing the Print



C. 白夕ブを引き出すと黄夕ブ引出し口が開いて黄夕ブが出てきます。白夕ブを引き出すとき、黄夕ブ引出し口を指で押えないでください。白夕ブを引き出しても黄夕ブが出ないときは、24頁のようにします。つちの白夕ブを引いてはいけません。黄夕ブの出ているときは、白夕ブを引いてはいけません。



D. 白タブを引いても現像は始まりません。黄タブを引くための準備段階です。黄タブはまっすぐ引き出せるように、中心をしっかりつまんでください。

C. Pulling out the white tab, as above, opens a narrow door on the right-hand end of the Polaroid Film Back S, and causes a yellow tab to appear. Therefore this side door must not be prevented from opening when pulling the white tab. If no yellow tab appears when the white tab has been pulled out completely, stop further action and correct the mistake, as explained on page 24. Never pull a white tab when a yellow tab can still be seen. If you do so accidentally, stop further action and correct, as explained on page 24, too.

D. Pulling the white tab, as mentioned in "C", does not start development, which always takes place outside the Polaroid Film Back S. The white tab is simply pulled out to place the yellow tab in position for the next step, which is pulling out the yellow tab itself. Therefore, grip the center of the yellow tab firmly.

20

B. 撮影および現像 / Picture-Taking Procedures and Developing the Print



E. 黄夕ブをポラロイドバックSから、まっすぐ静かに引き出します。 黄夕ブを引き出しきったときから現像が始まります。引き出す早さはどのくらいかと言えば「引き出す」と口で普通の早さで言う時間ぐらいです。写真に無数の白色斑点が出るようであれば引き出しかたが早いからで、もう少しゆっくりします。

E. Pull the yellow tab straight, moderately fast, in one smooth uninterruped action. Development starts when the yellow tab has been pulled completely out and, therefore, start timing development from that point. If the developed print is full of white specks, slow down a little as you are pulling too fast.



F. 写真の現像は、ポラロイドバックSの中でおこなわれるのではなく、外部でおこなわれます。現像中は黄タブのツマミを持ち、垂れさせてください。触れたり、曲げたり白紙をはがしてはいけません。戸外で風になびかせてもいけません。フイルムの説明書にしたがって、指定の現像時間を守ってください。

F. Development of the print takes place outside of the Polaroid Film Back S, when the yellow tab has been pulled out completely. Therefore, let the picture develop for the full time recommended in the instruction sheet. While waiting for the print to develop, hold it by the yellow tab or place it on a flat surface. Don't touch or bend the print, or peel off the white paper. Don't let the film flap in the wind outdoors.

B. 撮影および現像 / Picture-Taking Procedures and Developing the Print



G. 指定の現像時間がすみましたら、 黒色の紙(撮影枚数の数字に近い隅) から写真をはがします。カラー写真 は表面がほとんど乾いているように 見えますが、数分間は指などで触れ ないでください。 G. After the recommended development time, quickly strip the white paper (print) off the brown paper, starting from the corner with the exposure number. Although the color print will appear to be nearly dry, do not touch it for a few minutes. When completely dried, mount it on a color print mount.



(22)

H. 白黒写真も表面には触れず、変 色防止と光沢をつけるためのコータ ーを塗ります。

(タイプ87、667は、コーター不要で す)

写真をはがした後のネガは、薬品が着かないように内側に折りたたみ、フイルム箱などに入れてお捨てください。

H. Do not touch the face of the blackand-white print, too. The prints must be coated to prevent fading and to add a glossy finish. See the instruction sheet for further information on coating. The negative, from which the print has been stripped off, should be folded with the moist surface on the inside, to prevent contact with the chemicals still on the surface.

The negative should then be put in a paper bag, box and/or discarded into proper waste containers. Do not throw the negatives away indiscriminately.

Do not coat color prints or the Types 97 and 667 prints.

B. 撮影および現像 / Picture-Taking Procedures and Developing the Print



1. コーターを塗りましたら、完全に乾くまで触れないでください。ブロニカSQシリーズカメラで撮った画面は左の写真のようになります。

I. After coating the black-and-white print, do not touch the print face until the coating has completely dried up. Polaroid prints taken with the Bronica SQ cover a rectangular 55.6mm by 55.6mm area within the large print area, as illustrated.

B. 撮影および現像 / Picture-Taking Procedures and Developing the Print

黄タブが出ないときは/If Yellow Tab Fails to Appear upon Pulling White Tab



A. つぎの白タブを引いてはいけません。静かに裏蓋を指 I 本入るぐらい開け、指先でフイルムパックを押えます。この操作は直射日光を避けて、室内か日陰でおこないます。

A. Do not pull another white tab. Instead, open the front plate slightly so that a finger can be inserted to hold down the pack film and keep it in place. This operation should, of course, be done indoors or in the shade and never in the bright sunlight.



B. フイルムパックが浮き上がらないように、指先で押えて裏蓋を開き、いちばん上の黄タブを写真のように引き抜いてください。

B. While holding the pack film down with one finger open the Polaroid Film Back S all the way and take a firm grip on the topmost yellow tab, with the free hand.

24

B. 撮影および現像 / Picture-Taking Procedures and Developing the Print



C. フイルムパックから、その一枚を引き抜いたならばこれは捨てます。 裏蓋の開いている間にローラーが汚れていないか点検してください。 C. Draw the yellow tab completely out of the pack film and discard it. While the Polaroid Film Back S is open, check the rollers and see if they are clean.

If a white tab has been drawn out accidentally, while the yellow tab was sticking out, then draw out the yellow tab and discard it, as this time.



D. スリットから、つぎの白タブが 出ていることを確かめてから裏蓋を 閉じ、ロックレバーでロックしてく ださい。

※タイプ87、88フイルムを使用した ときの操作は13頁「白タブが出ない ときは」の項を参考に操作してくだ さい。 D. Close the Polaroid Film Back S after confirming that the next white tab is sticking out of the small slot.

When closing the Polaroid Film Back S, check that both sides of the front plate are securely locked with the lock lever.

B. 撮影および現像 / Picture-Taking Procedures and Developing the Print

現像温度の影響/Temperature is Important

写真の現像で、印画の画質に大きく影響するのが暑さ寒さです。これに十分注意しないと普通の寒さでも写真を失敗させてしまいます。大切なのは写真を現像するときのフィルムの温度です。

寒冷時には、フイルムをつめたカメラを30分も戸外に持ち出すと完全に冷たくなってしまいます。このようなとき、暖かな室内に入って数分後に撮影をすると、写真は美しくできません。冷たくなったカメラやフイルムが温まるまでには、かなりの時間がかかるものです。

しかし、カメラやフイルムが室内にあって温まっていれば、これを戸外へ持ち出して、たとえば雪の中の子供をスナップし、すぐ部屋に戻れば普通に現像できます。

カラーフイルムでも白黒フイルムでも相当大きい温度差があっても現像できるものですが、寒いときには温度に応じて現像時間を調節しなければなりません。フイルムパックについている説明書に、この温度と現像時間の関係が説明してありますからごらんください。また、この関係はときどき変更されることもあります。

高温時には黄タブを引き出して現像を始めようとするとき、印画の縁から薬品がはみ出してくるようなことがあります。この薬品がローラーに付着すると印画に影響しますから暑いときには、とくにローラーを清潔にするように注意してください。

Cold and heat have a great effect on the way your picture develops and on the print quality. Even moderate cold can ruin your pictures unless you take precautions. The important factor is the temperature of the camera and film at the time you are developing the picture.

A loaded camera carried outdoors in cold weather for half an hour gets thoroughly chilled. If you then enter warm house and a few minutes later shoot a flash color picture, you cannot produce a good print. It takes a long time to warm up the cold camera and film.

However, if camera and film are kept warm indoors, you can snap children in the snow outside, pop back and develop the picture normally.

In cool weather, development times may have to be adjusted according to the temperature. The instruction sheet with each film pack contains detailed information about development times and temperatures. Be sure to read these recommendations: they may change from time to time.

In very hot weather, chemicals may come out of the edges of the picture assembly as you pull the yellow tab to begin development. If these chemical collect on the steel rollers they can cause defects in your prints. So, when it is hot, be extra careful to keep the rollers clean.

26

B. 撮影および現像 / Picture-Taking Procedures and Developing the Print

カラーフイルムと温度の影響(タイプ668、669、108、88)

カラーフイルムの標準現像時間は、24℃もしくはそれ以上の温度に対して決められています。もしこれ以下の低温であれば、現像液の作用は鈍くなりますから長い時間現像しなければなりません。

詳しくはフイルムの説明書をごらんください。

白黒フイルムと温度の影響(タイプ665、667、107、87)

I5℃もしくはそれ以上のとき、フイルムの指定する現像時間で良い結果が得られます。フイルムやカメラの温度がI5℃以下のときは、標準よりも長い時間の現像をしてください。

詳しくはフイルムの説明書にあります。

How Temperature Affects Types 668, 669, 108 and 88 Color Films:

The normal developing times for color film are set for temperatures of 75°F (24°C) and warmer. When it is a bit cooler, the action of the developer chemicals slow down and you must develop for a longer time. See the film instruction sheet for more details.

Effect of Temperature on Type 665, 667, 107 and 87 Black-and-White Films:

Best results are obtained with the film's normal range of development times in temperatures of 59°F (15°C) and higher. Therefore, develop for a longer-than-normal time when the temperature of film and camera are both below 59°F (15°C). In any case, read the instruction sheet packed with the film for full particulars.

C. ローラーを清潔にしておく Cleaning the Rollers

ローラーの点検と清掃/Check and Clean of the Rollers



A. ローラーが汚れていると現像ムラが出たり、黄タブが出なくなることもあります。現像液がローラーや黄タブ引出し口につくためです。新しいフイルムパックを入れるたびにローラーを点検していつも清潔にしておいてください。

A. Dirty rollers will cause troubles, such as spotty development and/or blockage of the yellow tab which will then be unable to protrude. Dirty rollers are caused by developer chemicals sticking to the rollers and to the inside of the rear cover and, therefore, the rollers should be checked, whenever new pack film is loaded, and cleaned, if necessary.

(20

C. ローラーを清潔にしておく / Cleaning the Rollers



B. ローラーをはずすには、両側の U字形金具を両手でいっしょに持ち 上げると、はずれます。

B. Lift up the U-shaped metal on both sides at the same time, which will permit the roller assembly to be detached. Detach the assembly and check the rollers carefully.




C. ローラーは湿らせた布で拭き、 つぎに乾いた布でよく拭きます。 金属類や爪の先でこすってはいけま

黄タブ用のスロットドアーを開き、 スロットのまわりの汚れもきれいに 拭きとります。 C. First, wipe the rollers with a damp cloth, then, follow with a dry cloth. Wipe until clean and never scrape the rollers with metallic articles or with your fingernail.

At the same time, open the slot door for the yellow tab, and clean the slot opening, as well as the region around it.


C. ローラーを清潔にしておく/ Cleaning the Rollers



30

D. そして裏蓋内部のホコリをよく 吹きはらい、最後にローラーのアセ ンブリーを戻しておきます。 D. Use an air-blower and clean out the inside of the rear cover, before returning the roller assembly to its place.

D. 失敗写真の原因と処理 Possible Picture Faults



まっ黒い写真

つぎのような理由で露出されてい なかったためです。

- I. シャッターが正しく作動しなか
- 2. 引蓋を入れたまま撮影した。
- 3. フラッシュ撮影のとき、同調しなかった。
- 4. フイルムに入っている吸湿カードを入れたまま撮影した。 などが原因です。

The film was not exposed for one of the following reasons:-

- 1. Shutter did not operate properly.
- 2. Dark slide was not pulled out.
- 3. The flash unit did not synchronize (if the picture is being taken with flash illumination).

D. 失敗写真の原因と処理 / Possible Picture-Faults



写真が暗い


- 1. 露出不足による撮影。
- カラーフイルムを、白黒フイルムの露出で撮影したとき。

(露出計内蔵ファインダーをご使用 のときは、ASA/ISO切換スイッチ

www.faribfoto.com

The image cannot be seen because:-

- There was a mistake in the exposure setting and the picture was greatly under-exposed, or
- Color film was taken at the film sensitivity of the black-and-white film. (Check the ASA/ISO film speed switch when using the AE Prism Finder S.)



まっ白い写真

極端な露出過度か、フイルムが光 線を引いたためです。


- I. フイルムパックを入れる前に、 黒タブを引いたか、あるいは黒タ ブを引き抜いた後にポラロイドバ ックSから、フイルムパックを出 したためです。
- カメラボデイからポラロイドバックSをはずしたとき、引蓋を入れ忘れたか、はずしておいたポラロイドバックSの引蓋を間違って抜いてしまったためです。

The film was either greatly overexposed or it was accidentally fogged, due to the following reasons:-

- The safety cover was pulled out before loading the film pack or the film pack was removed after the safety cover was pulled out.
- The dark slide was not inserted when detaching the Polaroid Film Back S or the dark slide was pulled out from the detached Polaroid Film Back S.

(32)

D. 失敗写真の原因と処理 / Possible Picture-Faults



写真が明るすぎる

- 1. 露出過度による撮影。
- 2. 白黒フイルムをカラーフイルム の露出で撮影したとき。

(露出計内蔵ファインダーをご使用のときは、ASA/ISO切換スイッチを確認してください)

The image is very light because:-

- There was a mistake in the exposure setting and the picture was greatly over-exposed, or
- Black-and-white film was exposed at the film sensitivity of the color film. (The ASA/ISO film speed switch must also be checked when using the AE Prism Finder S.)



無数の白色斑点

黄タブの引き方が速すぎたためです。もう少しゆっくり引いてください。カラーフイルムの場合、ピンク色の小さな点が出ることがあります。

These specks are an indication that the yellow tab was pulled too swiftly. The yellow tab should be pulled less rapdily. Small pink specks may appear when using color film.

D. 失敗写真の原因と処理 / Possible Picture-Faults



等間隔の斑点

このような斑点はローラーが汚れていたためです。ローラーは定期的に点検して、清潔にしておきます。

These specks are an indication that the rollers are dirty. The rollers should be cleaned at specific intervals.




濁った画面

現像不足のためですから、白黒もカラーもフイルムの説明書で指定してある時間まで、十分に現像してください。現像が不十分ですと、カラー写真は全体にピンクがかり、白黒写真は濁ったネズミ色になります。 温度が低いときは、現像時間を多少長くしてください。 The picture was not developed long enough. Both black-and-white and color films should be developed for the full time recommended in the instruction sheet of the film pack. Under developed color film will tend to be a brownish pink while black-and-white film will be a muddy gray color. The film should be developed for a longer time if the temperature is cold, or the Cold-Clip should be used in the case of color film.

34


D. 失敗写真の原因と処理 / Possible Picture-Faults



長方形のムラ

この長方形のムラは、カラー写真ではピンクか赤になります。白タブを全部引き出さなかったためです。その結果、黄タブを引いたとき、白タブが中に戻って、それが画面に現われます。白タブは必ずいっぱいに引き出さなければなりません。

An oblong area, which will be pink or red in the color print, indicates that the white tab was not pulled all the way out of the Film Back S. As a result, the white tab is pulled back into the Film Back S, when the yellow tab is pulled out, and spoils the print. In other words, the white tab must always be pulled all the way out of the Film Back S.



縁や隅が現像されない

これは白タブ、黄タブをまっすぐに引き出さなかったときにおこります。そのため現像液が画面全面に平均してゆきわたらず、縁や隅が現像されていないためです。タブはまっすぐ引いてください。

These undeveloped areas usually occur when the yellow tab and/or white tab are not pulled out straight but at an angle. The developer is not spread evenly over the picture, in this case, with the result that the edges and corners may not develop.

D. 失敗写真の原因と処理 / Possible Picture-Faults



黄タブを引き抜くときは、途中で 引き抜く速度をゆるめたり、止めた りせず平均した速度で引き抜いてく ださい。 Both tabs must be pulled out straight and swiftly, in one uninterrupted action. If the yellow tab is not pulled out in one smooth and uninterrupted action, as an even speed, and not at an angle, development of the print will be affected.





プロニカ株式会社

本 社 〒162 東京都新宿区新小川町 2 - 11(双葉ビル)

東京営業所 〒162 東京都新宿区新小川町2-11(双葉ビル) TEL(03)268-2771代 大阪営業所 〒541 大阪市東区博労町3-11-1(タイガービル) <u>TEL(06)271-1458</u>代

●サービス代行店所在地

札 幌 〒062 札幌市豊平区豊平三条12 札幌カメラサービス TEL(011)841-4273

福 岡 〒812 福岡市博多区築港本町II-24 ゼネラルカメラサービス TEL(092)281-7237

BRONICA CO.,LTD.

662 Bijogi, Toda-shi, Saitama Prefecture 335, Japan Telephone: (O484) 22-0003 Cable Address: "BRONICA WARABI" Telex Call No. 02962733 BRONC J Fax: (O484) 21-2413

Printed in Japan 10850